

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.









Schon neugierig auf RIEDER ZILLERTAL? Im Internet finden Sie einiges über unser Team und unsere Produkte – News gibt 's auch unter www.facebook.com/riederzillertal, wir freuen uns über Ihre Likes und Bewertungen!



Wir bauen das beliebteste Fenster in Tirol

RIEDER ZILLERTAL

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei vor über 75 Jahren gegründet ist das Unternehmen auf über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produkt- und Dienstleistungsqualität sehr geschätzt. Hoch- und Tiefbau, Zimmerei und Holzbau, Fensterund Türenbau, Tischlerei und Blockhausbau sind unsere Arbeitsbereiche, weitere Unternehmen unserer Unternehmensgruppe kümmern sich als Generalunternehmer um Wohnbau und vieles mehr.

Durch die Erweiterung unserer Fensterproduktion kann die verstärkte Nachfrage nach zertifizierten Produkten wie Holzfenster, Holz-Alu Fenster, Kunststofffenster, Kunststoff-Alu Fenster, Lawinenschutzfenster sowie Produkte im Bereich Niedrigenergie- und Passivhäuser, jederzeit voll und ganz erfüllt werden – RIEDER Zillertal bietet für Sie maßgefertigte und qualitativ hochwertige Fenster.

Qualität ein Leben lang

Unser geprüftes Holzfenster (CE-Kennzeichen) ist wahrscheinlich der Inbegriff gemütlichen Wohnens – das Holz-Aluminium-Fenster, welches sich durch besondere Wetterfestigkeit auszeichnet und im Innenbereich die Natürlichkeit des gemütlichen Wohnens durch den Werkstoff Holz vermittelt, weist ebenso höchste Qualität mit CE-Zertifizierung auf. Wir entwickeln und bauen Fenster mit besten Energie-Dämmwerten und anspruchsvollem Design.

Wir bauen nicht nur das **beliebteste Fenster in Tirol**, wir produzieren auch Haus- und Innentüren und Möbel aller Art. Individuelle Planung, persönliche Beratung und gediegene handwerkliche Ausführung hat in unserem Unternehmen Tradition. Wir entwickeln und fertigen Kundenwünsche für den gesamten Wohnbereich.





facebook.com/riederzillertal



instagram.com/riederzillertal



Das **Rieder HA78** bringt eine besondere Eigenschaft mit sich: der Baustoff Holz verleiht eine angenehme Wohnatmoshäre und außen ist die Aluschale pflegeleicht wie kein anderes Fenster. Diese Wärmedämmung wird durch eine Verglasung mit einem U_{α} Wert von 0,5 W/(m²K) erreicht.



RIEDER HA78

Holzalufenster



Aluprofil Mehrkammernsystem

Wartungsfreie Trockenverglasung




Ein Highlight bei Rieder Zillertal ist das **Rieder HA92**. Mit einem Wärmeschutzwert von bis zu 0,72 W/(m²K) ist dieses Fenster absolut kälterestistent und hohe Heizkosten gehören definitiv der Vergangenheit an. Eine Innovation von Rieder Zillertal.




RIEDER HA92

Holzalufenster



Aluprofil Mehrkammernsystem

Wartungsfreie Trockenverglasung



RIEDER HA98 setzt innovative Akzente in Technik und Design. Geradlinig, flächenbündig und von Meisterhand gefertigt, entspricht die Produktpalatte von RIEDER Zillertal dem State-of-the-Art und erfüllt alle Kundenwünsche.



RIEDER HA98

Holzalufenster










Thermoabstandhalter

Modernes geradliniges Design innen und außen

Perfekte Hinterlüftung




Rieder Zillertal hat mit dem **Rieder HO78** vor einigen Jahren neue Maßstäbe gesetzt. Einmaliges Preis-Leistungsverhältnis gepaart mit besten Eigenschaften im Kälte-Wärmebereich machen dieses Fenstersystem zu Tirols Nummer eins. 3-fach-Verglasung erzielt beste Dämmwerte.



RIEDER H078

Holzfenste







Perfekter Wasserablauf

Nassversiegelung



Das Holzfenster mit dem stärksten Profil - **Rieder HO92**. In dieser Bauweise sind Erfahrungen als Tirols Fensterspezialist und permanente Weiterentwicklung der Produkte optimal vereint: Breite Einbautiefe, 3-fach Verglasung, perfekter Wasserablauf und 3-Schicht verleimtes Holz.



RIEDER H092

Holzfenste







Perfekter Wasserablauf

Nassversiegelung



Bedienkomfort und Funktionalität lassen keine Wünsche offen. Seit jeher sorgen unsere RIEDER Zillertal Hebeschiebe-Elemente für lichtdurchflutete Räume und schaffen eine besonders angenehme Wohnatmosphäre. Unsere Technik erlaubt Formate von 3m Höhe x 8,5m Länge.



RIEDER Hebeschiebetür

RIEDER HA78 sowie RIEDER HO88 möglich

Durch unsere **RIEDER Hebeschiebetüren** bekommen Ihre Räume besonders viel Licht. Leicht zu öffnen und durch die Produktion in unserer Tischlerei im Zillertal bis zu einer Höhe von 3 Metern und einer Länge von 8,5 Metern erhältlich. Unsere Hebeschiebetüren mit **flacher Laufschiene**, **thermisch getrennter Bodenschwelle** sowie, falls gewünscht, ein **barrierefreies Profil** lassen keine Wünsche übrig.









Rahmenlos

www.rieder-zillertal.at

RIEDER PVC8000

Kunststofffenster


U_w bis 0,7 W/(m²K) möglich 3-fach Verglasung U_a 0,5 Kunststoffabstandhalter 3 Dichtungsebenen

Kunststoffabstandhalter

RIEDER PVC8000TS

Kunststofffenster Twinset

100% recyclebar



6-Kammern-System

3-fach-Verglasung

Modernes geradliniges Design

Hochwertige Optik mit

großer Dekorauswahl

Übersicht









	HA78	HA92	HA98	HO78
	Seite 4/5	Seite 6/7	Seite 8/9	Seite 10/11
Gesamtbautiefe in mm	95	109	98	78
Optional	Gerade	Gerade	-	profiliert
U _w -Wert bis (W/m²K)	0,79 / 0,85	0,72	0,74 / 0,79	0,85
Schallschutz bis Rw	42dB	42dB	42dB	42dB
Glasstärke	36-48 mm	48-58 mm	48-54 mm	36-46 mm
Sicherheit RC2/RC2N	√	✓	✓	✓
Lawinenschutz	-	-	-	✓
Kindersicherheit	✓	✓	✓	✓
Barrierefrei	✓	√	✓	✓

Oberflächen Alu Premium



			remstruktur
ca. RAL 9016 Premium Feinstruktur	ca. DB 703 Premium Feinstruktur	Cast Iron Feinstruktur	ca. RAL 6005 Premium Feinstruktur

Oberflächen Alu Premium 30

Obcilia	onen Aic	i i i Cillia	111 00		
RAL 3005 Feinstruktur matt	RAL 5014 Feinstruktur matt	ca. RAL 6005 Feinstruktur matt	RAL 7016 Feinstruktur matt	RAL 7021 Feinstruktur matt	RAL 7035 Feinstruktur matt
RAL 8003 Feinstruktur matt	RAL 8007 Feinstruktur matt	RAL 9010 Feinstruktur matt	ca. RAL 9016 Feinstruktur matt	RAL 7048 Perlglimmer	RAL 9005 Perlglimmer
ca. RAL 9006 Perlglimmer	RAL 9007 Perlglimmer	71319 Perlglimmer	ca. DB703 Perlglimmer		







HO92	PVC8000	PVC8000TS	
Seite 12/13	Seite 16	Seite 17	
92	85	90	
-	-	-	
0,74	0,74	0,74	
42dB	45dB	45dB	
46-56 mm	24-48 mm	24-48 mm	
✓	✓	✓	
-	-	-	
✓	✓	✓	
✓	√	✓	



SecurForte Toulon schwarz matt



SecurForte Toulon

Standardolive in silber/titan/weiß/bronze



versperrbare Olive in silber/titan/weiß/bronze





Graz schwarz passiviert










Amsterdam Edelstahl

Amsterdam schwarz satiniert



Amsterdam schwarz matt




Oberflächen Alu Holzdekor

F09

F10

F11



F12

Aquawood Öl-Finish

F13





Ihr Fenster von RIEDER Zillertal sollte so individuell sein wie Ihre Ansprüche ans Wohnen. Deshalb haben wir bei RIEDER Zillertal auch Sonderwünsche im Programm. Ob Lawinenschutzfenster, Kindersicherheits-Fenster oder Brandschutzfenster. Wir bauen jedes Fenster.



Lawinenschutzfenster

Höchste Qualität und Sicherheit

Winterzeit heißt leider auch Lawinenzeit. Um sich wirkungsvoll gegen diese Naturkatastrophen zu schützen, hat RIEDER Zillertal zusammen mit der Holzforschung Austria ein verbessertes Holzfenster entwickelt und hergestellt, das einzigartig in der Welt ist. Auch bei der extremer Beanspruchung, wie dies bei Lawinen der Fall ist, zeigt sich wieder einmal, dass der Werkstoff Holz hervorragende Eigenschaften aufweist, die von keinem anderen Material übertroffen werden.



LAWINENSCHUTZELEMENT BEI LAWINENGEFAHR GESCHLOSSEN HALTEN

Kindersicherheit

Der Sicherheitsmechanismus zum Schutz der Kleinsten

RIEDER Zillertal verarbeitet State-of-the-Art-Technologie

Die so genannte "Tilt-First" (Kippen vor Drehen) Technologie von Roto arretiert den Fensterflügel bei waagrechter Position zunächst in der Kippstellung. Der abschließbare Griff mit Profilzylinder verhindert dabei die Möglichkeit, von Kippen auf Drehen zu schalten. Nur durch einen Schlüssel lässt sich der Griff nach oben stellen, die Arretierung lösen und das Fenster öffnen. Zurück in die Kippstellung gebracht, ist die Kindersicherheits-Arretierung wieder aktiv.



RC2 Sicherheitsfenster

Das RIEDER RC2 Fenster

Einbrechern wird das Handwerk leicht gemacht. Laut Bundeskriminalamt gibt es ca. 10.000 Dämmerungseinbrüche. Zielsicher steuern Diebe die Schwachstellen des Hauses an, mit wenigen Handgriffen sind Fenster und Balkontüren in Sekunden geöffnet. Schaffen Sie sich ein Gefühl der Sicherheit mit RIEDER RC2 Fenster. Bei rund 50% der Einbrüche bleibt es nur bei einem Versuch.






www.rieder-zillertal.at


Wartungsanleitung


Qualitätspartner ADLER Lacke bietet Oberflächenwartung/Pflegeset für regelmäßiges Fetten und Ölen

Durch regelmäßiges Fetten und Ölen* (mind. 1 x jährlich) aller funktionsrelevanten Bauteile in Flügel und Rahmen, erhalten Sie sich die Leichtgängigkeit Ihrer Roto-Beschläge und schützen sich vor vorzeitigem Verschleiß. Sicherheitsschließstücke aus Stahl erfordern ständiges Einfetten, um unnötigen Abrieb zu vermeiden. Darüber hinaus ist der Sitz der einzelnen Schrauben zu überprüfen. Eventuell gelockerte Schrauben oder abgerissene Schraubköpfe sind umgehend anzuziehen oder zu erneuern.









* Verwenden Sie hierzu bitte säure- und harzfreies Fett bzw. Öl aus dem Fachhandel. Bitte wenden Sie sich bei allen Unklarheiten an Ihren Fachhändler.

HINWEIS: Das Verstellen der Roto Beschlagteile darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.



Pflegeanleitung für Qualitätsfenster

Rieder Zillertal Fenster werden mit ADLER Aguawood-Dickschichtlasur beschichtet. Der Lasurfilm dieses umweltfreundlichen Produktes weist exzellente Dauerelastizität sowie hohe Wetter- und UV-Beständigkeit auf. Trotzdem müssen die Oberflächen regelmäßig gepflegt werden, vergleichbar mit dem Decklack unserer Autos.

Wir empfehlen dafür das ADLER Fensterpflegeset, welches in jedem gut sortierten Fachhandel oder direkt bei Rieder Zillertal erhältlich ist. Die Anwendung des Pflegesystems ist einfach und kann im Zuge der Fensterreinigung durchgeführt werden. Wir empfehlen eine ein- bis zweimalige Anwendung pro Jahr, am besten allseitig. Dieses einfache Service verlängert den Glanz der Flächen sowie die Haltbarkeit deutlich.

Fenstermontage

Um eine einwandfreie Funktion des Fensters zu gewährleisten, ist es notwendig, die Fenster richtig einzubauen. Dichheit und Wärmeschutz spielen eine immer größere Rolle beim Hausbau. Gerade im Anschlussbereich von Fenster und Mauerwerk kann es zu massivem Wärmeverlust kommen. Im Falle einer falschen Montage kann es speziell in diesem Bereich zu einer massiven Feuchtigkeitsbildung kommen. Geben Sie daher acht, dass ihre Fenster nach dem neuesten Stand der Technik eingebaut werden. Deshalb sollten Fenster und Türen nur vom Fachpersonal montiert werden, wie etwa von Rieder Zillertal oder einem Partnerbetrieb.

Einbau mit Dichtbändern oder Dichtstoffen - was muss ich beachten?





Laibung geputzt

Laibung ungeputzt kein Anschluss möglich

Anschluss mit Dichtband oder spritzbarem Dichtstoff möglich

Tipps zur fachgerechten Fenstermontage

1. Außenwandsystem

Zur optimalen Fenstermontage ist es notwendig, das Außenwandsystem zu kennen. Hiernach richten sich die Einbaulage, die Befestigungsart, die Abdichtungsebenen und -systeme.

2. Befestigung und Lastabtragung

Zur Lastabtragung in Fensterebene werden Tragklötze benötigt. Senkrecht zur Fensterebene kommen Befestigungselemente (Rahmendübel und Maueranker) zum Einsatz. Nageln entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Die Befestigungsabstände sind vom Rahmenwerkstoff abhängig, dh bei Kunststoff 700mm bei Holz und Holz-Alu 800mm. Die Befestigung erfolgt jeweils 150mm aus der inneren Ecke heraus.

3. Abdichtung raumseitig -> diffusionsdicht

Es soll verhindert werden, dass die Raumluft in den Fugenbereich eindringen kann. Die innere Abdichtung muss umlaufend sein.

4. Abdichtung außen -> diffusionsoffen

Oftmals genügt eine Regensperre, die auch konstruktiv ausgeführt werden kann. Bei regen- und windbelasteten Fassadensieten ist eine Abdichtung jedoch notwendig.

5. Außenfensterbank

Besonders zu beachten sind die Neigung (5°), der Fassadenüberstand (=20mm, 30-40mm wird empfohlen) und der seitliche Laibungsanschluss. Bei Ausladung (=150mm) ist eine zusätzliche Befestigung notwendig.

6. Innenfensterbank

Bei der raumseitigen Abdichtung sollte der Anschluss der Fensterbank zur Laibung nicht außer Acht gelassen werden.

7. Hohlraumfüllung

Hierunter sind Dämm-Materialien jeder Art zu verstehen. Sie dienen zur Fugenraumfüllung sowie zum Wärme- und Schallschutz, sind jedoch keine Abdichtung gegen Feuchtiakeit.

Werden an das Außenwandsystem erhöhte Anfordungen bezüglich des Schall- bzw. des Wärmeschutzes gestellt, so sind zusätzliche Maßnamen zu ergreifen. Besonders zu beachten: Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, muss das System "Fenster-Fuge-Wand" innen dichter als außen sein. Eine gütegesicherte Fenstermontage garantiert in jedem Fall den fachgerechten Anschluss an den Baukörper.



Denkmalgeschütze Fenster

Jahrelange Erfahrung in Denkmalpflege eine sichere Investition für Sie.

RIEDER Zillertal liefert Fenster mit besonders schmalen Profilen - Fenster mit der Technik von heute, jedoch mit dem Flair vergangener Zeiten. Wir produzieren Fenster, die das "Gesicht" Ihres Hauses nicht zerstören.

Über 40 jährige Erfahrung machen RIEDER Zillertal zu einem zuverlässigen und spezialisierten Fensterhersteller denkmalgerechter Fenster.





Spezialoberflächen


Spezielle Holzoberflächen aus unserem Sortiment











Als Fensterspezialist produziert RIEDER Zillertal außer-

Weitere Informationen in unserem Folder für Spezialoberflächen.







GU Baubeschläge Austria GmbH, Dr. Christian Hohlrieder, Langreiter Andreas, Tanja Isreal, Rieder GmbH & Co KG

Drucktechnische Farbabweichungen vom Original RAL-Farbton oder Holzmuster sind möglich! Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten! Auflage 2021.001; Stand 02.2021

Ihr direkter Draht zu uns:

Rieder GmbH & Co KG Landstraße 33 · 6273 Ried im Zillertal / Österreich +43/5283/2201-0 · info@rieder-zillertal.at

