

HOCHBAU

TIEFBAU

HOLZBAU

FENSTER

TÜREN

TISCHLEREI

Fenster 2022

RIEDER ZILLERTAL

RIEDER steht für Qualität und Tradition, als Tischlerei und Zimmerei gegründet ist das Unternehmen auf über 400 MitarbeiterInnen angewachsen, längst über die Grenzen Tirols bekannt und für außergewöhnliche Produktqualität sehr geschätzt.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL



Schauraum Ried im Zillertal - stellt eine vielseitige Produktpalette an Fenster, Haustüren und Innentüren aus. Beratungstermin vereinbaren und das perfekte RIEDER Fenster finden! Topaktuelle Stories und Projekte finden Sie auf unsere Website sowie Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns auf Sie!

www.rieder-zillertal.at



Glasklares Fenster-Handwerk aus Tirol

RIEDER ZILLERTAL

Lupenreine Qualität die perfekt sitzt – das versprechen wir, denn wir bauen das beliebteste Fenster in Tirol und noch viele mehr.

Fenster sucht man sich nicht einfach so beiläufig aus. Fenster müssen zu einem selbst passen und gleichzeitig das Haus sowie den Wohn- oder Arbeitsbereich wie ein schönes Accessoire vervollständigen. Denn sie prägen sowohl die Anmutung als auch das Ambiente. So entsteht eine nachhaltige Zufriedenheit.

Die Fenster, die Sie bei uns aussuchen, erfüllen den Anspruch, dass Sie lange Freude damit haben werden. Qualitativ hochwertig, zertifiziert und funktional einwandfrei sind Parameter, die jedes Fenster erfüllen muss. Doch bei unseren RIEDER Zillertal Fenstern garantieren wir Ihnen eine hohe Service-Leistung, die bereits beim ersten Informieren beginnt und Sie durchweg begleiten wird.

Als Tiroler Fenster-Handwerksbetrieb erhalten Sie von RIEDER Zillertal österreichische Genauigkeit und zuverlässige Versprechen. Wir kombinieren unsere mehr als 80-jährige Erfahrung in der Herstellung von Holzprodukten mit unserem tiefgreifenden Wissen in Sachen Hoch- und Schlüsselfertigbau. So können Sie sich sicher sein, dass Sie bei uns nicht nur Fenster kaufen: Sie erhalten von uns eine Haus- und Wohnraum-Expertise, die das Gesamtbild in Ihre Kaufentscheidung einfließen lässt.



facebook.com/riederzillertal



instagram.com/riederzillertal





WOHLFÜHLEN UND GENIEßEN. Das **RIEDER HA78** bringt eine besondere Eigenschaft mit sich: der Baustoff Holz verleiht eine angenehme Wohnatmosphäre und außen ist die Aluschale pflegeleicht wie kein anderes Fenster. Diese Wärmedämmung wird durch eine Verglasung mit einem U_g Wert von $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erreicht.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL

RIEDER HA78 HOLZALUFENSTER







FENSTERMOMENTE MIT FREIEM BLICK. Ein Highlight bei RIEDER Zillertal ist das RIEDER HA92. Mit einem Wärmeschutzwert von bis zu $0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ist dieses Fenster absolut kälterestistent und hohe Heizkosten gehören definitiv der Vergangenheit an. Eine Innovation von RIEDER Zillertal.

www.rieder-zillertal.at



RIEDER HA92 HOLZALUFENSTER





STILSICHERE FENSTERELEMENTE. Das **RIEDER HA98** setzt innovative Akzente in Technik und Design. Geradlinig, flächenbündig und von Meisterhand gefertigt, entspricht die Produktpalette von RIEDER Zillertal dem State-of-the-Art und erfüllt alle Kundenwünsche.


www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL

RIEDER HA98 HOLZALUFENSTER



Thermoabstandhalter



Modernes geradliniges
Design innen und außen



Perfekte Hinterlüftung




NACHHALTIG UND ZERTIFIZIERT. RIEDER Zillertal hat mit dem **RIEDER HO78** vor einigen Jahren neue Maßstäbe gesetzt. Einmaliges Preis-Leistungsverhältnis gepaart mit besten Eigenschaften im Kälte-Wärmebereich machen dieses Fenstersystem zu Tirols Nummer eins. 3-fach-Verglasung erzielt beste Dämmwerte.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL

RIEDER HO78 HOLZFENSTER



U_w bis 0,85 W/(m²K) möglich



Perfekter Wasserablauf



Nassversiegelung




QUALITÄT EIN LEBEN LANG. Das Holzfenster mit dem stärksten Profil - **RIEDER HO92**. In dieser Bauweise sind Erfahrungen als Tirols Fensterspezialist und permanente Weiterentwicklung der Produkte optimal vereint: Breite Einbautiefe, 3-fach Verglasung, perfekter Wasserablauf und 3-Schicht verleimtes Holz.

www.rieder-zillertal.at



RIEDER HO92 HOLZFENSTER



U_w bis $0,74 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ möglich





STILVOLL UND LEICHT ZU ÖFFNEN. Seit jeher sorgen unsere RIEDER Zillertal Hebeschiebe-Elemente für lichtdurchflutete Räume und schaffen eine besonders angenehme Wohnatmosphäre. Unsere Technik erlaubt Formate von 3m Höhe x 8,5m Länge.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL

RIEDER

HEBESCHIEBETÜREN

Durch unsere **RIEDER Hebeschiebetüren** bekommen Ihre Räume besonders viel Licht. Sie sind in den Systemen RIEDER HA78 sowie RIEDER HO88 möglich. Leicht zu öffnen und durch die hausinterne Produktion, in unserer Tischlerei im Zillertal, bis zu einer Höhe von 3 Metern und einer Länge von 8,5 Metern erhältlich. Unsere Hebeschiebetüren mit **flacher Laufschiene**, **thermisch getrennter Bodenschwelle** sowie, falls gewünscht, ein **barrierefreies Profil** lassen keine Wünsche übrig.




Flache Laufschiene, barrierefrei



Rahmenlos


RIEDER PVC8000 KUNSTSTOFFFENSTER



U_w bis $0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ möglich

RIEDER PVC8000TS

KUNSTSTOFFFENSTER TWINSET



U_w bis $0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ möglich



Übersicht



	HA78	HA92	HA98	HO78
	Seite 4/5	Seite 6/7	Seite 8/9	Seite 10/11
Gesamtbautiefe in mm	95	109	98	78
Optional	Gerade	Gerade	-	profiliert
U_w-Wert bis (W/m²K)	0,79 / 0,85	0,72	0,74 / 0,79	0,85
Schallschutz bis Rw	42dB	42dB	42dB	42dB
Glasstärke	36-48 mm	48-58 mm	48-54 mm	36-46 mm
Sicherheit RC2/RC2N	✓	✓	✓	✓
Lawinenschutz	-	-	-	✓
Kindersicherheit	✓	✓	✓	✓
Barrierefrei	✓	✓	✓	✓

Oberflächen Alu Premium



RAL 9016 Premium matt RAL 3004 Premium matt RAL 5014 Premium matt RAL 7016 Premium matt ca. RAL 9006 Premium matt



RAL 8001 Premium matt RAL 8003 Premium matt RAL 8017 Premium matt 6768 Braun Premium Feinstruktur Rostiges Eisen Premium Feinstruktur



ca. RAL 9016 Premium Feinstruktur ca. DB 703 Premium Feinstruktur Cast Iron Feinstruktur ca. RAL 6005 Premium Feinstruktur


Oberflächen Alu Premium 30



RAL 3005 Feinstruktur matt RAL 5014 Feinstruktur matt ca. RAL 6005 Feinstruktur matt RAL 7016 Feinstruktur matt RAL 7021 Feinstruktur matt RAL 7035 Feinstruktur matt



RAL 8003 Feinstruktur matt RAL 8007 Feinstruktur matt RAL 9010 Feinstruktur matt ca. RAL 9016 Feinstruktur matt RAL 7048 Perlglimmer RAL 9005 Perlglimmer



ca. RAL 9006 Perlglimmer RAL 9007 Perlglimmer 71319 Perlglimmer ca. DB703 Perlglimmer




HO92	PVC8000	PVC8000TS
Seite 12/13	Seite 16	Seite 17
92	85	90
-	-	-
0,74	0,74	0,74
42dB	45dB	45dB
46-56 mm	24-48 mm	24-48 mm
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓




Standardolive in
silber/titan/weiß/bronze



versperbare Olive in
silber/titan/weiß/bronze



Rahmensprossen



Fixsprossen

profilierter Fixsprossen

Oberflächen Alu Holzdekor



Douglas 1 Douglas 2 Kirsch 1 Kirsch 3 Kiefer 2 Golden Oak Eiche 1 Eiche 4



F01A F02 F03 F04 F05 Aquawood ÖlFinish F08 (mit Aufpreis)



F09 F10 F11 F12 F13 Aquawood ÖlFinish



WIR BAUEN JEDES FENSTER. Ihr Fenster von RIEDER Zillertal sollte so individuell sein wie Ihre Ansprüche ans Wohnen. Deshalb haben wir bei RIEDER Zillertal auch Sonderwünsche im Programm. Ob Lawinenschutzfenster, Kindersicherheits-Fenster oder Brandschutzfenster. Wir bauen jedes Fenster.

www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL

Lawinenschutzfenster

Höchste Qualität und Sicherheit

Winterzeit heißt leider auch Lawinenzzeit. Um sich wirkungsvoll gegen diese Naturkatastrophen zu schützen, hat RIEDER Zillertal zusammen mit der Holzforschung Austria ein verbessertes Holzfenster entwickelt und hergestellt, das einzigartig in der Welt ist. Auch bei der extremer Beanspruchung, wie dies bei Lawinen der Fall ist, zeigt sich wieder einmal, dass der Werkstoff Holz hervorragende Eigenschaften aufweist, die von keinem anderen Material übertroffen werden.



**LAWINENSCHUTZELEMENT
BEI LAWINENGEFAHR
GESCHLOSSEN HALTEN**

Kindersicherheit

Der Sicherheitsmechanismus zum Schutz der Kleinsten

RIEDER Zillertal verarbeitet State-of-the-Art-Technologie. Die so genannte „Tilt-First“ (Kippen vor Drehen) Technologie von Roto arretiert den Fensterflügel bei waagrechter Position zunächst in der Kippstellung. Der abschließbare Griff mit Profilylinder verhindert dabei die Möglichkeit, von Kippen auf Drehen zu schalten. Nur durch einen Schlüssel lässt sich der Griff nach oben stellen, die Arretierung lösen und das Fenster öffnen. Zurück in die Kippstellung gebracht, ist die Kindersicherheits-Arretierung wieder aktiv.



RC2 Sicherheitsfenster



Das RIEDER RC2 Fenster

Einbrechen wird das Handwerk leicht gemacht. Laut Bundeskriminalamt gibt es ca. 10.000 Dämmerungseinbrüche. Zielsicher steuern Diebe die Schwachstellen des Hauses an, mit wenigen Handgriffen sind Fenster und Balkontüren in Sekunden geöffnet. Schaffen Sie sich ein Gefühl der Sicherheit mit RIEDER RC2 Fenster. Bei rund 50% der Einbrüche bleibt es nur bei einem Versuch.



Wartungsanleitung

Qualitätspartner ADLER Lacke bietet Oberflächenwartung/Pflegeset für regelmäßiges Fetten und Ölen. Durch regelmäßiges Fetten und Ölen* (mind. 1 x jährlich) aller funktionsrelevanten Bauteile in Flügel und Rahmen, erhalten Sie sich die Leichtgängigkeit Ihrer Roto-Beschläge und schützen sich vor vorzeitigem Verschleiß. Sicherheitsschließstücke aus Stahl erfordern ständiges Einfetten, um unnötigen Abrieb zu vermeiden. Darüber hinaus ist der Sitz der einzelnen Schrauben zu überprüfen. Eventuell gelockerte Schrauben oder abgerissene Schraubköpfe sind umgehend anzuziehen oder zu erneuern.



* Verwenden Sie hierzu bitte säure- und harzfreies Fett bzw. Öl aus dem Fachhandel. Bitte wenden Sie sich bei allen Unklarheiten an Ihren Fachhändler.

HINWEIS: Das Verstellen der Roto Beschlagteile darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Pflegeanleitung für Qualitätsfenster



RIEDER Zillertal Fenster werden mit ADLER Aquawood-Dickschichtlasur beschichtet. Der Lasurfilm dieses umweltfreundlichen Produktes weist exzellente Dauerelastizität sowie hohe Wetter- und UV-Beständigkeit auf. Trotzdem müssen die Oberflächen regelmäßig gepflegt werden, vergleichbar mit dem Decklack unserer Autos.

Wir empfehlen dafür das ADLER Fensterpflegeset, welches in jedem gut sortierten Fachhandel oder direkt bei RIEDER Zillertal erhältlich ist. Die Anwendung des Pflegesystems ist einfach und kann im Zuge der Fensterreinigung durchgeführt werden. Wir empfehlen eine ein- bis zweimalige Anwendung pro Jahr, am besten allseitig. Dieses einfache Service verlängert den Glanz der Flächen sowie die Haltbarkeit deutlich.

Fenstermontage

Was muss ich beachten? Um eine einwandfreie Funktion des Fensters zu gewährleisten, ist es notwendig, die Fenster richtig einzubauen. Dichtheit und Wärmeschutz spielen eine immer größere Rolle beim Hausbau. Gerade im Anschlussbereich von Fenster und Mauerwerk kann es zu massivem Wärmeverlust kommen. Im Falle einer falschen Montage kann es speziell in diesem Bereich zu einer massiven Feuchtigkeitsbildung kommen. Geben Sie daher acht, dass ihre Fenster nach dem neuesten Stand der Technik eingebaut werden. Deshalb sollten Fenster und Türen nur vom Fachpersonal montiert werden, wie etwa von RIEDER Zillertal oder einem Partnerbetrieb.

Einbau mit Dichtbändern oder Dichtstoffen - was muss ich beachten?



Laibung ungeputzt
kein Anschluss möglich



Laibung geputzt
Anschluss mit Dichtband
oder spritzbarem Dichtstoff möglich

Tipps zur fachgerechten Fenstermontage

1. Außenwandsystem

Zur optimalen Fenstermontage ist es notwendig, das Außenwandsystem zu kennen. Hiernach richten sich die Einbaulage, die Befestigungsart, die Abdichtungsebenen und -systeme.

2. Befestigung und Lastabtragung

Zur Lastabtragung in Fensterebene werden Tragklötze benötigt. Senkrecht zur Fensterebene kommen Befestigungselemente (Rahmendübel und Maueranker) zum Einsatz. Nageln entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Die Befestigungsabstände sind vom Rahmenwerkstoff abhängig, dh bei Kunststoff 700mm bei Holz und Holz-Alu 800mm. Die Befestigung erfolgt jeweils 150mm aus der inneren Ecke heraus.

3. Abdichtung raumseitig -> diffusionsdicht

Es soll verhindert werden, dass die Raumluft in den Fugenbereich eindringen kann. Die innere Abdichtung muss umlaufend sein.

4. Abdichtung außen -> diffusionsoffen

Oftmals genügt eine Regensperre, die auch konstruktiv ausgeführt werden kann. Bei regen- und windbelasteten Fassadensieten ist eine Abdichtung jedoch notwendig.

5. Außenfensterbank

Besonders zu beachten sind die Neigung (5°), der Fassadenüberstand (=20mm, 30-40mm wird empfohlen) und der seitliche Laibungsanschluss. Bei Ausladung (=150mm) ist eine zusätzliche Befestigung notwendig.

6. Innenfensterbank

Bei der raumseitigen Abdichtung sollte der Anschluss der Fensterbank zur Laibung nicht außer Acht gelassen werden.

7. Hohlraumfüllung

Hierunter sind Dämm-Materialien jeder Art zu verstehen. Sie dienen zur Fugenraumfüllung sowie zum Wärme- und Schallschutz, sind jedoch keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit.

Werden an das Außenwandsystem erhöhte Anforderungen bezüglich des Schall- bzw. des Wärmeschutzes gestellt, so sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Besonders zu beachten: Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, muss das System „Fenster-Fuge-Wand“ innen dichter als außen sein. Eine gütegesicherte Fenstermontage garantiert in jedem Fall den fachgerechten Anschluss an den Baukörper.

Denkmalgeschützte Fenster

Verbund- und Kastenfenster

Jahrelange Erfahrung in Denkmalpflege - eine sichere Investition für Sie.

RIEDER Zillertal liefert Fenster mit besonders schmalen Profilen, mit der Technik von heute und mit dem Flair vergangener Zeiten. Wir produzieren Denkmalgeschützte Fenster, die das „Gesicht“ Ihres Hauses bewahrt.

Über 40 jährige Erfahrung machen RIEDER Zillertal zu einem zuverlässigen und spezialisierten Fensterhersteller denkmalgerechter Fenster.



Spezialoberflächen

Spezielle Holzoberflächen aus unserem Sortiment



Als Fensterspezialist produziert RIEDER Zillertal außergewöhnliche Holzoberflächen auf Wunsch des Kunden. Geölt, gehackt, gebrannt - Sie haben die Qual der Wahl für eine besondere Oberfläche Ihres Fensters. Weitere Informationen in unserem Folder für Spezialoberflächen.



Ihr Fachhändler:

Fotorechte: GU Baubeschläge Austria GmbH, Dr. Christian Hohlrieder, Langreiter Andreas, Tanja Isreal, Rieder GmbH & Co KG / Phillip Geisler

Drucktechnische Farbabweichungen vom Original RAL-Farbtönen oder Holzmustern sind möglich!
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten! Auflage 2022.06; Stand 20.06.2022

Ihr direkter Draht zu uns:

RIEDER GmbH & Co KG
Landstraße 33 · 6273 Ried im Zillertal / Österreich
+43/5283/2201-0 · info@rieder-zillertal.at

www.rieder-zillertal.at

RIEDER
ZILLERTAL